



Oceňovacia tabuľka B Trvalé následky úrazu

Oceňovacia tabuľka B je majetkom spoločnosti Generali Poistovnía, a. s., a slúži ako pracovná pomôcka pri posudzovaní poisťných udalostí likvidátormi a posudkovými lekármi v zmluvnom vzťahu so spoločnosťou Generali Poistovnía, a. s.. Položky pre jednotlivé diagnózy priraduje likvidátor a posudkový lekár poisťovne na základe svojich odborných znalostí, skúseností s vybavovaním poisťných udalostí a nadobudnutými znalosťami z medicínskeho prostredia. Generali Poistovnía, a. s., má právo túto tabuľku jednostranne meniť.

Položka	Názov	Percentuálne plnenie		
		od (v %)	-	do (v %)
ÚRAZY HLAVY A ZMYSLOVÝCH ORGÁNOV				
560	Úplný defekt v lebečnej klenbe v rozsahu do 2 cm ²	0	-	5
561	Úplný defekt v lebečnej klenbe v rozsahu do 10 cm ²	6	-	15
562	Úplný defekt v lebečnej klenbe v rozsahu nad 10 cm ²	16	-	25
563	Lahké objektívne príznaky alebo lekár. pozorovaním zistené subjektívnych ťažkostí bez objektívneho nálezu po ťažkých zraneniach hlavy podľa stupňa	5	-	20
564	Vážne mozgové poruchy a duševné poruchy po ťažkom poranení hlavy podľa stupňa	20	-	100
565	Subjektívne ťažkosti po ťažkých zraneniach iných častí tela bez objektívneho nálezu zistené lekárske pozorovaním	0	-	0
566	Subjektívne ťažkosti po ťažkých zraneniach iných častí tela bez objektívneho nálezu zistené lekárske pozorovaním - ľahkého stupňa	0	-	5
567	Subjektívne ťažkosti po ťažkých zraneniach iných častí tela bez objektívneho nálezu zistené lekárske pozorovaním - stredného stupňa	6	-	10
568	Subjektívne ťažkosti po ťažkých zraneniach iných častí tela bez objektívneho nálezu zistené lekárske pozorovaním - ťažkého stupňa	11	-	15
569	Traumatická porucha tvárového nervu - ľahkého stupňa	0	-	10
570	Traumatická porucha tvárového nervu - ťažkého stupňa	11	-	30
571	Traumatické poškodenie trojklaného nervu - podľa stupňa	0	-	15
572	Poškodenie tváre sprevádzané funkčnými poruchami vzbudzujúce súcit alebo ošklivosť - ľahkého stupňa	0	-	10
573	Poškodenie tváre sprevádzané funkčnými poruchami alebo vzbudzujúce súcit alebo ošklivosť - stredného stupňa	11	-	20
574	Poškodenie tváre sprevádzané funkčnými poruchami alebo vzbudzujúce súcit alebo ošklivosť - ťažkého stupňa	21	-	35
575	Mokvavá fistula po poranení spodiny lebečnej - liquororea	0	-	30
990	Strata kostného tkaniva lebky v celom rozsahu, plocha povrchu minimálne 6 cm ²	40	-	40
991	Strata kostného tkaniva lebky v celom rozsahu, plocha povrchu od 3 cm ² do 6 cm ²	20	-	20
992	Strata kostného tkaniva lebky v celom rozsahu, plocha povrchu menšia ako 3 cm ²	10	-	10
993	Odstránenie dolnej čeluste	100	-	100
994	Čiastočné odstránenie dolnej čeluste alebo celého zdvíhača alebo polovice čelustnej kosti	40	-	40
995	Úplné ochrnutie cirkumfl exového nervu vpravo	20	-	20
996	Úplné ochrnutie cirkumfl exového nervu vľavo	15	-	15
576	Neurčené	0	-	0
577	Deformácia vonkajšieho tvaru nosa alebo nosovej prekážky, s funkčne významnou poruchou priechodnosti	0	-	10
578	Strata celého nosa, bez porúch dýchania	0	-	20
579	Strata celého nosa, s poruchou dýchania	25	-	25
960	Strata hrotu nosa	8	-	8
580	Chronický atrofický zápal nosovej sliznice po poleptaní alebo popálení	0	-	10
581	Perforácia nosovej priehradky	5	-	5
582	Chronický hnisavý poúrazový zápal vedľajších nosových dutín	0	-	10
583	Strata čuchu - podľa rozsahu	0	-	10
OČI ALEBO ZRAK *				
<p>Poznámka: Pri úplnej strate zraku nemôže hodnotenie celkových TN činiť na jednom oku viac ako 35%, na druhom oku viac ako 65% (ktorý utrpel poistený v dobe trvania poistenia, v prípade, že poistený trpel pred úrazom slepotou na druhé oko) a na oboch očiach viac ako 100%.</p>				
584	Následky očných zranení, ktoré mali za následok zníženie zrakovej ostrosti sa hodnotia podľa pomocnej tabuľky č. 1	0	-	0
585	Za anatomickú stratu alebo atrofiu oka sa pripočítava k zistenej hodnote trvalej zrakovej menejcnosti 5 %	5	-	5
586	Strata šošovky na jednom oku - vč. poruchy akomodácie - pri znášateľnosti kontaktnej šošovky aspoň 4 hodiny denne	15	-	15
587	Strata šošovky na jednom oku - vč. poruchy akomodácie - pri znášateľnosti kontaktnej šošovky menej než 4 hodiny denne	18	-	18
588	Strata šošovky na jednom oku - vč. poruchy akomodácie pri úplnej neznášateľnosti kontaktnej šošovky	25	-	25
589	Strata šošovky oboch očí - vč. poruchy akomodácie, ak zraková ostrosť s afakciou nie je horšia než 6/12	15	-	15
<p>Poznámka: Ak je horšie, stanoví sa percento podľa pomocnej tabuľky č. 1 a pripočíta sa 10% na obtiaže z nosenia afakickej korekcie.</p>				
590	Traumatická porucha okohybných nervov alebo porucha rovnováhy okohybných svalov podľa stupňa	0	-	25

Položka	Názov	Percentuálne plnenie		
		od (v %)	-	do (v %)
591	Koncentrické obmedzenie zorného poľa následkom úrazu sa hodnotí podľa pomocnej tabuľky č. 2	0	-	0
592	Ostatné obmedzenia zorného poľa sa hodnotia podľa pomocnej tabuľky č. 3	0	-	0
593	Porušenie priechodnosti slzných ciest na jednom oku	5	-	5
594	Porušenie priechodnosti slzných ciest na oboch očiach	10	-	10
595	Chybné postavenie rias operačne nekorigovateľné na jednom oku	5	-	5
596	Chybné postavenie rias operačne nekorigovateľné na oboch očiach	10	-	10
597	Rozšírenie a ochrnutie zrenice - vidiaceho oka - podľa stupňa	0	-	5
598	Deformácia vonkajšieho segmentu a jeho okolia vzbudzujúca súcit alebo ošklivosť, tiež ptóza horného viečka, pokiaľ nekryje zrenicu pre každé oko 5 %	5	-	5
599	Traumatická porucha akomodácie, jednostranná	0	-	5
600	Traumatická porucha akomodácie, obojstranná	6	-	8
601	Lagoftalmus posttraumatický, operačne nekorigovateľný jednostranný	0	-	10
602	Lagoftalmus posttraumatický, operačne nekorigovateľný obojstranný	11	-	15
603	Ptóza horného viečka - vidiaceho oka operačne nekorigovateľná, pokiaľ kryje zrenicu, jednostranná	0	-	25
604	Ptóza horného viečka - vidiaceho oka operačne nekorigovateľná, pokiaľ kryje zrenicu, obojstranná	26	-	60
961	Poúrazová glaukóm	10	-	10
962	Úplná strata jedného oka	40	-	40
UŠI ALEBO SLUCH				
605	Strata jednej ušnice	10	-	10
606	Strata oboch ušnic	15	-	15
607	Trvalá poúrazová perforácia bubienka bez zjavnej sekundárnej infekcie	0	-	5
608	Chronický hnisavý zápal stredného ucha preukázaný ako následok úrazu, slizničný	10	-	10
609	Chronický hnisavý zápal stredného ucha preukázaný ako následok úrazu, s tvorbou cholesteatomu	20	-	20
610	Deformácia ušnice	0	-	10
611	Nahluchosť jednostranná - ľahkého stupňa	0	-	2
612	Nahluchosť jednostranná - stredného stupňa	2	-	5
613	Nahluchosť jednostranná - ťažkého stupňa	6	-	12
614	Nahluchosť obojstranná - ľahkého stupňa	0	-	10
615	Nahluchosť obojstranná - stredného stupňa	11	-	20
616	Nahluchosť obojstranná - ťažkého stupňa	21	-	30
617	Strata sluchu jedného ucha	15	-	15
618	Strata sluchu druhého ucha	25	-	25
619	Hluchota obojstranná ako následok jediného úrazu	60	-	60
620	Porucha labyrintu, jednostranná, podľa stupňa	0	-	20
621	Porucha labyrintu, obojstranná, podľa stupňa	21	-	40
POŠKODENIE CHRUPU				
<i>Poznámka: Poistovňa poskytuje plnenie za stratu zubov alebo ich častí len následkom pôsobenia vonkajšieho násillia.</i>				
622	Za stratu jedného zuba	1	-	1
623	Za stratu každého ďalšieho zuba - 1 %	1	-	1
624	Za stratu časti zuba, ak má za následok stratu vitality zuba	0,5	-	0,5
625	Za deformitu frontálnych zubov následkom preukázaného úrazu dočasných - mliečnych zubov, za každý poškodený stály zub - 1 %	0	-	0
626	Za obrúsenie pilierových zubov pod korunkou fixných náhrad alebo sponových zubov umelých náhrad za každý stratený zub 0.5 %	0	-	0
627	Za stratu, odlomenie a poškodenie umelých zubov a dočasných - mliečnych zubov	0	-	0
JAZYK				
628	Stavy po poranení jazyka s defektom tkaniva alebo jazvovitými deformáciami, len pokiaľ sa nehodnotia podľa bodov 068 - 071	15	-	15
629	Strata chuti, podľa rozsahu	0	-	5
ÚRAZY KRKU *				
630	Zúženie hrtana alebo priedušnice - ľahkého stupňa	0	-	15
631	Zúženie hrtana alebo priedušnice - stredného stupňa	16	-	30
632	Zúženie hrtana alebo priedušnice - ťažkého stupňa	31	-	60
633	Poúrazové poruchy hlasu	0	-	20
634	Strata hlasu - afónia	25	-	25
635	Strata reči následkom poškodenia rečových ústrojov	0	-	30
636	Sťaženie reči následkom poškodenia rečových ústrojov	10	-	20
637	Stav po tracheotómii, s trvale zavedenou kanylou	50	-	50
ÚRAZY HRUDNÍKA, PĽÚC, SRDCA ALEBO PAŽERÁKA				
638	Obmedzenie hybnosti hrudníka a zrasty pľúc a hrudník. steny, klinicky overené - ľahkého stupňa	0	-	10
639	Obmedzenie hybnosti hrudníka a zrasty pľúc a hrudník. steny, klinicky overené - stredného stupňa	11	-	20
640	Obmedzenie hybnosti hrudníka a zrasty pľúc a hrudník. steny, klinicky overené - ťažkého stupňa	21	-	30
641	Iné následky poranenia pľúc podľa stupňa porušenia funkcie a rozsahu - jednostranné	15	-	40
642	Iné následky poranenia pľúc podľa stupňa porušenia funkcie a rozsahu - obojstranné	25	-	100
643	Poruchy srdcové a cievné - iba po priamom poranení - klinicky overené podľa stupňa porušenia funkcie	10	-	100
644	Fistula pažeráka	30	-	30

Položka	Názov	Percentuálne plnenie		
		od (v %)	-	do (v %)
645	Poúrazové zúženie pažeráka - ľahkého stupňa	0	-	10
646	Poúrazové zúženie pažeráka - stredného stupňa	11	-	30
647	Poúrazové zúženie pažeráka - ťažkého stupňa	31	-	60
ÚRAZY BRUCHA A TRÁVIACICH ORGÁNOV				
648	Poškodenie brušnej steny sprevádzané porušením brušného listu	0	-	25
649	Porušenie funkcie tráviacich orgánov podľa stupňa poruchy	0	-	80
650	Strata sleziny	15	-	15
651	Strata časti sleziny podľa stupňa poruchy funkcie	0	-	15
652	Sterkorálna fistula podľa sídla a rozsahu reakcie v okolí	30	-	60
653	Nedovieravosť análnych zvieračov čiastočná	0	-	20
654	Nedovieravosť análnych zvieračov úplná	60	-	60
655	Poúrazové zúženie konečníka alebo análneho kanála - ľahkého stupňa	0	-	10
656	Poúrazové zúženie konečníka alebo análneho kanála - stredného stupňa	11	-	20
657	Poúrazové zúženie konečníka alebo análneho kanála - ťažkého stupňa	21	-	50
ÚRAZY MOČOVÝCH A POHLAVNÝCH ORGÁNOV *				
658	Strata jednej obličky	30	-	30
659	Strata časti obličky podľa stupňa poruchy funkcie	0	-	25
997	Úplná strata oboch obličiek	100	-	100
660	Poúrazové následky poranenia obličiek a močových ciest včítane druhotnej infekcie - ľahkého stupňa	0	-	10
661	Poúrazové následky poranenia obličiek a močových ciest včítane druhotnej infekcie - stredného stupňa	11	-	20
662	Poúrazové následky poranenia obličiek a močových ciest, včítane druhotnej infekcie - ťažkého stupňa	21	-	40
663	Fistula močového mechúra alebo močovej rúry	5	-	5
664	Chronický zápal močových ciest a druhotné ochorenie obličiek	15	-	50
665	Hydrokéla	5	-	5
666	Strata jedného semenníka - pri kryptorchyzme hodnotiť ako stratu oboch semenníkov	10	-	10
667	Strata oboch semenníkov alebo strata potencie do 45 rokov	35	-	35
668	Strata oboch semenníkov alebo strata potencie od 45 do 60 rokov	20	-	20
669	Strata oboch semenníkov alebo strata potencie nad 60 rokov	10	-	10
Poznámka: <i>Pri strate potencie je nutné neurologické vyšetrenie, či boli porušené príslušné nervové centrá</i>				
670	Strata mužského pohlavného údu alebo závažné deformity do 45 rokov	21	-	40
671	Strata mužského pohlavného údu alebo závažné deformity od 46 rokov do 60 rokov	11	-	20
672	Strata mužského pohlavného údu alebo závažné deformity nad 60 rokov	0	-	10
673	Poúrazové deformácie ženských pohlavných orgánov	10	-	50
ÚRAZY CHRBTICE A MIECHY *				
674	Poúrazové obmedzenie hybnosti chrbtovej kosti - ľahkého stupňa	0	-	10
675	Poúrazové obmedzenie hybnosti chrbtovej kosti - stredného stupňa	11	-	15
676	Poúrazové obmedzenie hybnosti chrbtovej kosti - ťažkého stupňa	16	-	30
677	Poúrazové poškodenie chrbtovej kosti, miechy, miechových plien a koreňov s trvalými objektívnymi príznakmi porušenej funkcie - ľahkého stupňa	0	-	20
678	Poúrazové poškodenie chrbtovej kosti, miechy, miechových plien a koreňov s trvalými objektívnymi príznakmi porušenej funkcie - stredného stupňa	21	-	35
679	Poúrazové poškodenie chrbtovej kosti, miechy, miechových plien a koreňov s trvalými objektívnymi príznakmi porušenej funkcie - ťažkého stupňa	36	-	100
ÚRAZY PANVY				
682	Úrazy panvy -Porušenie súvislosti panvového pletenca s poruchou statiky chrbtovej kosti a funkcie dolných končatín u žien do 45 rokov	30	-	65
683	Úrazy panvy -Porušenie súvislosti panvového pletenca s poruchou statiky chrbtovej kosti a funkcie dolných končatín u žien nad 45 rokov	15	-	50
684	Úrazy panvy -Porušenie súvislosti panvového pletenca s poruchou statiky chrbtovej kosti a funkcie dolných končatín u mužov	15	-	50
ÚRAZY HORNÝCH KONČATÍN				
Poznámka: <i>Uvedené hodnoty sa vzťahujú na pravorukých. Pri ľavorukých platí hodnotenie opačne.</i>				
963	Endoprotéza drobných kĺbov hornej končatiny	3	-	3
964	Úplná strata oboch horných končatín alebo oboch rúk	100	-	100
965	Podstatná strata kostného tkaniva jednej hornej končatiny (konečné a nevyliečiteľné poškodenie), vpravo	50	-	50
966	Podstatná strata kostného tkaniva jednej hornej končatiny (konečné a nevyliečiteľné poškodenie), vľavo	40	-	40
967	Úplné ochrnutie hornej končatiny (nevyliečiteľné poškodenie nervov) vpravo	65	-	65
968	Úplné ochrnutie hornej končatiny (nevyliečiteľné poškodenie nervov) vľavo	55	-	55
RAMENO + LAKET ALEBO OBLASŤ MEDZI RAMENOM A LAKTOM *				
685	Strata hornej končatiny v ramennom kĺbe alebo oblasti medzi laktovým a ramenným kĺbom -vpravo	70	-	70
686	Strata hornej končatiny v ramennom kĺbe alebo oblasti medzi laktovým a ramenným kĺbom, vľavo	60	-	60
687	Úplná meravosť ramenného kĺbu v nepriaznivom postavení - úplná abdukcia, addukcia alebo postavenia im blízke - vpravo	35	-	35
688	Úplná meravosť ramenného kĺbu v nepriaznivom postavení - úplná abdukcia, addukcia alebo postavenia im blízke - vľavo	30	-	30
689	Úplná meravosť ramena v priaznivom postavení alebo v postavení jemu blízkom -odtiahnutie 50° až 70°, predpaženie 40° až 45°, vnút. rotácia 20° - vpravo	30	-	30
690	Úplná meravosť ramena v priaznivom postavení alebo v postavení jemu blízkom -odtiahnutie 50° až 70°, predpaženie 40° až 45°, vnút. rotácia 20° - vľavo	25	-	25

Položka	Názov	Percentuálne plnenie		
		od (v %)	-	do (v %)
691	Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu ľahkého stupňa vzpaženie predpažením, predpaženie neúplné nad 135°stupňov - vpravo	5	-	5
692	Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu ľahkého stupňa - vzpaženie predpažením, predpaženie neúplné nad 135° - vľavo	4	-	4
693	Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu stredného stupňa - vzpaženie predpažením do 135° - vpravo	10	-	10
694	Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu stredného stupňa, vzpaženie predpažením do 135° vľavo	8	-	8
695	Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu ťažkého stupňa - vzpaženie predpažením do 90° - vpravo	15	-	15
696	Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu ťažkého stupňa - vzpaženie predpažením - do 90° vľavo	10	-	10
697	Pri obmedzení pohyblivosti ram.kĺbu ľah., stred. alebo ťažk.stupňa sa pri súčasnom obmedzení rotačných pohybov hodnotenie zvyšuje o 1/3	0	-	0
698	Pakľb ramennej kosti - vpravo	35	-	35
699	Pakľb ramennej kosti - vľavo	30	-	30
700	Chronický zápal kostnej drene len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných na liečenie následkov úrazu - vpravo	0	-	25
701	Chronický zápal kostnej drene len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných na liečenie následkov úrazu - vľavo	0	-	20
702	Habituálne vyklbenie ramena vpravo	0	-	20
703	Habituálne vyklbenie ramena vľavo	0	-	15
704	Nenapravitelné vyklbenie - sternoklavikulárne / okrem prípadnej poruchy funkcie vpravo	3	-	3
705	Nenapravitelné vyklbenie - sternoklavikulárne / okrem prípadnej poruchy funkcie vľavo	2,5	-	2,5
706	Nenapravitelné vyklbenie - akromioklavikulárne / okrem prípadnej poruchy funkcie ramenného kĺbu vpravo	6	-	6
707	Nenapravitelné vyklbenie - akromioklavikulárne / okrem prípadnej poruchy funkcie ramenného kĺbu vľavo	5	-	5
708	Trvalé následky po pretrhnutí nadhrebňového svalu sa hodnotia podľa straty funkcie ramenného kĺbu.	0	-	0
709	Trvalé následky po pretrhnutí dlhej hlavy dvojhlavého svalu pri neporušenej funkcii ramenného a laktového kĺbu - vpravo	3	-	3
710	Trvalé následky po pretrhnutí dlhej hlavy dvojhlavého svalu pri neporušenej funkcii ramenného a laktového kĺbu - vľavo	2,5	-	2,5
LAKET A PREDLAKTIE				
711	Úplná meravosť laktového kĺbu v nepriaznivom postavení - úplné vystretie alebo úplné ohnutie a postavenie im blízke - vpravo	25	-	25
712	Úplná meravosť laktového kĺbu v nepriaznivom postavení - úplné vystretie alebo úplné ohnutie a postavenie im blízke - vľavo	20	-	20
713	Úplná meravosť laktového kĺbu v priaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkych - ohnutie v uhle 90° až 95° - vpravo	20	-	20
714	Úplná meravosť laktového kĺbu v priaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkych - ohnutie v uhle 90° až 95° - vľavo	15	-	15
715	Obmedzenie pohyblivosti laktového kĺbu - ľahkého stupňa vpravo	0	-	6
716	Obmedzenie pohyblivosti laktového kĺbu - ľahkého stupňa vľavo	0	-	5
717	Obmedzenie pohyblivosti laktového kĺbu - stredného stupňa vpravo	7	-	12
718	Obmedzenie pohyblivosti laktového kĺbu - stredného stupňa vľavo	6	-	10
719	Obmedzenie pohyblivosti laktového kĺbu - ťažkého stupňa vpravo	13	-	18
720	Obmedzenie pohyblivosti laktového kĺbu - ťažkého stupňa vľavo	11	-	15
721	Úplná meravosť radioulnárných kĺb. s nemožnosťou privrátať. alebo odvrátenia predlaktia v nepriaznivom postavení alebo v postavení jemu blíz. - vpravo	0	-	15
722	Úplná meravosť radioulnárných kĺb. s nemožnosťou privrátať. alebo odvrátenia predlakt. v nepriazniv. postavení alebo v post. jemu blíz. - vľavo	0	-	13
723	Úplná meravosť radioulnárných kĺbov v priaznivom postavení - stredné postavenie alebo ľahká pronácia - vpravo	0	-	13
724	Úplná meravosť radioulnárných kĺbov v priaznivom postavení - stredné postavenie alebo ľahká pronácia - vľavo	0	-	11
725	Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia - ľahkého stupňa vpravo	0	-	5
726	Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia - ľahkého stupňa vľavo	0	-	4
727	Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia - stredného stupňa vpravo	6	-	10
728	Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia - stredného stupňa vľavo	5	-	8
729	Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia - ťažkého stupňa vpravo	11	-	15
730	Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia - ťažkého stupňa vľavo	9	-	13
731	Pakľb oboch kostí predlaktia - vpravo	35	-	35
732	Pakľb oboch kostí predlaktia - vľavo	30	-	30
733	Pakľb vretennej kosti - vpravo	25	-	25
734	Pakľb vretennej kosti - vľavo	20	-	20
735	Pakľb laktovej kosti - vpravo	20	-	20
736	Pakľb laktovej kosti - vľavo	15	-	15
737	Chronický zápal kostnej drene kostí predlaktia len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných na lieč. následkov úrazu - vpravo	25	-	25
738	Chronický zápal kostnej drene kostí predlaktia len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných na lieč. následkov úrazu - vľavo	20	-	20
739	Kývavý laktový kĺb - vpravo	0	-	15
740	Kývavý laktový kĺb - vľavo	0	-	13
741	Strata predlaktia pri zachovanom laktovom kĺbe vpravo	65	-	65
742	Strata predlaktia pri zachovanom laktovom kĺbe, vľavo	55	-	55
969	Rozsiahla strata kostného tkaniva dvoch kostí predlaktia , vpravo	40	-	40
970	Rozsiahla strata kostného tkaniva dvoch kostí predlaktia , vľavo	30	-	30
971	Úplné ochrnutie nervus medianus, vpravo	45	-	45
972	Úplné ochrnutie nervus medianus, vľavo	35	-	35
973	Úplné ochrnutie nervus radialis v kĺbe, vpravo	40	-	40

Položka	Názov	Percentuálne plnenie		
		od (v %)	-	do (v %)
974	Úplné ochrnutie nervus radialis v kibe, vľavo	35	-	35
975	Úplné ochrnutie nervus radialis predlaktia, vpravo	30	-	30
976	Úplné ochrnutie nervus radialis predlaktia, vľavo	25	-	25
981	Totálna endoprotéza lakťového kĺbu	10	-	10
ZÁPÄSTIE				
743	Strata ruky v zápästí - vpravo	60	-	60
744	Strata ruky v zápästí - vľavo	50	-	50
745	Strata všetkých prstov ruky, prípadne včetně záprstných kostí - vpravo	50	-	50
746	Strata všetkých prstov ruky, prípadne včetně záprstných kostí - vľavo	42	-	42
747	Strata prstov ruky okrem palca, príp. vč. záprstných kostí - vpravo	45	-	45
748	Strata prstov ruky okrem palca, príp. vč. záprstných kostí - vľavo	35	-	35
749	Úplná meravosť v zápästí v nepriaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkých-úplné spakručné alebo dlaňové ohnutie ruky - vpravo	0	-	25
750	Úplná meravosť zápastia v nepriaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkých-úplné spakručné alebo dlaňové ohnutie ruky - vľavo	0	-	20
751	Úplné chrbtové ohnutie ruky, vpravo	15	-	15
752	Úplné chrbtové ohnutie ruky, vľavo	12,5	-	12,5
753	Úplná meravosť zápastia v príznívom postavení, chrbtové / spät. ohnutie 20° až 40°, vpravo	0	-	20
754	Úplná meravosť zápastia v príznívom postavení chrbtové / spät. ohnutie 20° až 40°, v ľavo	0	-	15
755	Pakľb člnkovitej kosti, vpravo	15	-	15
756	Pakľb člnkovitej kosti, vľavo	13	-	13
757	Viklavosť zápastia - ľahkého stupňa vpravo	0	-	5
758	Viklavosť zápastia - ľahkého stupňa vľavo	0	-	4
759	Viklavosť zápastia - stredného stupňa vpravo	6	-	10
760	Viklavosť zápastia - stredného stupňa vľavo	5	-	8
761	Viklavosť zápastia - ťažkého stupňa vpravo	11	-	12
762	Viklavosť zápastia - ťažkého stupňa vľavo	9	-	10
763	Obmedzenie pohyblivosti zápastia - ľahkého stupňa vpravo	0	-	6
764	Obmedzenie pohyblivosti zápastia - ľahkého stupňa vľavo	0	-	5
765	Obmedzenie pohyblivosti zápastia - stredného stupňa vpravo	7	-	12
766	Obmedzenie pohyblivosti zápastia - stredného stupňa vľavo	6	-	10
767	Obmedzenie pohyblivosti zápastia - ťažkého stupňa vpravo	13	-	20
768	Obmedzenie pohyblivosti zápastia - ťažkého stupňa vľavo	11	-	17
977	Úplné ochrnutie nervus radialis ruky, vpravo	20	-	20
978	Úplné ochrnutie nervus radialis ruky, vľavo	15	-	15
979	Úplné ochrnutie nervus ulnaris, vpravo	30	-	30
980	Úplné ochrnutie nervus ulnaris, vľavo	25	-	25
PALEC				
982	Strata časti koncového článku palca	4	-	4
769	Strata koncového článku palca, vpravo	10	-	10
770	Strata koncového článku palca, vľavo	10	-	10
771	Strata palca so záprstnou kosťou, vpravo	20	-	20
772	Strata palca so záprstnou kosťou, vľavo	12	-	12
773	Strata oboch článkov palca, vpravo	18	-	18
774	Strata oboch článkov palca, vľavo	15	-	15
775	Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca v nepriazni vom postavení, krajné ohnutie, vpravo	8	-	8
776	Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca v nepriaznivom postavení, krajné ohnutie, vľavo	7	-	7
777	Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca v nepriaznivom postavení v hyperextenzii, vpravo	7	-	7
778	Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca v nepriaznivom postavení v hyperextenzii, vľavo	6	-	6
779	Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca v príznívom postavení, ľahké ohnutie, vpravo	6	-	6
780	Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca v príznívom postavení, ľahké ohnutie, vľavo	5	-	5
781	Úplná meravosť základného kĺbu palca, vpravo	6	-	6
782	Úplná meravosť základného kĺbu palca, vľavo	5	-	5
783	Úplná meravosť karpometakarpálneho kĺbu palca v nepriaznivom postavení, úplná abdukcia alebo addukcia, vpravo	9	-	9
784	Úplná meravosť karpometakarpálneho kĺbu palca v nepriaznivom postavení, úplná abdukcia alebo addukcia, vľavo	7,5	-	7,5
785	Úplná meravosť karpometakarpálneho kĺbu palca v príznívom postavení, ľahká opozícia, vpravo	6	-	6
786	Úplná meravosť karpometakarpálneho kĺbu palca v príznívom postavení, ľahká opozícia, vľavo	5	-	5
787	Trvalé následky po zle zahojenej Bennettovej zlomenine s trvajúcou subluxáciou, okrem plnenia za poruchu funkcie - vpravo	3	-	3
788	Trvalé následky po zle zahojenej Bennettovej zlomenine s trvajúcou subluxáciou, okrem plnenia za poruchu funkcie - vľavo	2,5	-	2,5
789	Úplná meravosť všetkých kĺbov palca v nepriaznivom postavení - vpravo	0	-	25
790	Úplná meravosť všetkých kĺbov palca v nepriaznivom postavení - vľavo	0	-	20
791	Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kĺbu - ľahkého stupňa vpravo	0	-	2
792	Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kĺbu - ľahkého stupňa vľavo	0	-	1,5
793	Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kĺbu - stredného stupňa vpravo	3	-	4
794	Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kĺbu - stredného stupňa vľavo	2	-	3
795	Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kĺbu - ťažkého stupňa vpravo	4,5	-	6

Položka	Názov	Percentuálne plnenie		
		od (v %)	-	do (v %)
796	Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kĺbu - ťažkého stupňa vľavo	3,5	-	5
797	Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu - ľahkého stupňa vpravo	0	-	2
798	Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu - ľahkého stupňa vľavo	0	-	1,5
799	Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu - stredného stupňa vpravo	2	-	4
800	Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu - stredného stupňa vľavo	2	-	3
801	Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu - ťažkého stupňa vpravo	4,5	-	6
802	Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu - ťažkého stupňa vľavo	3,5	-	5
803	Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kĺbu - ľahkého stupňa vpravo	0	-	3
804	Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kĺbu - ľahkého stupňa vľavo	0	-	2,5
805	Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kĺbu - stredného stupňa vpravo	4	-	6
806	Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kĺbu - stredného stupňa vľavo	3	-	5
807	Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kĺbu - ťažkého stupňa vpravo	6,5	-	9
808	Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kĺbu - ťažkého stupňa vľavo	5,5	-	7,5
UKAZOVÁK				
983	Strata časti koncového článku ukazováka	2	-	2
809	Strata koncového článku ukazováka, vpravo	5	-	5
810	Strata koncového článku ukazováka, vľavo	5	-	5
811	Strata dvoch článkov ukazováka, vpravo	10	-	10
812	Strata dvoch článkov ukazováka, vľavo	8	-	8
813	Strata všetkých troch článkov ukazováka, vpravo	10	-	10
814	Strata všetkých troch článkov ukazováka, vľavo	9	-	9
815	Strata ukazováka so záprstnou kosťou, vpravo	12	-	12
816	Strata ukazováka so záprstnou kosťou, vľavo	10	-	10
817	Úplná meravosť všetkých troch kĺbov ukazováka v krajnom vystretí, vpravo	10	-	10
818	Úplná meravosť všetkých troch kĺbov ukazováka v krajnom vystretí, vľavo	8	-	8
819	Úplná meravosť všetkých troch kĺbov ukazováka v krajnom ohnutí, vpravo	15	-	15
820	Úplná meravosť všetkých troch kĺbov ukazováka v krajnom ohnutí, vľavo	12,5	-	12,5
821	Porucha uchopovacej funkcie ukazováka do úplného zovretia do dlane chýbajú 1 až 2 cm, vpravo	4	-	4
822	Porucha uchopovacej funkcie ukazováka do úplného zovretia do dlane chýba 1 až 2 cm, vľavo	3,5	-	3,5
823	Porucha uchopovacej funkcie ukazováka do úplného zovretia do dlane chýba cez 2 do 3 cm, vpravo	6	-	6
824	Porucha uchopovacej funkcie ukazováka do úplného zovretia do dlane chýba cez 2 do 3 cm, vľavo	4	-	4
825	Porucha uchopovacej funkcie ukazováka do úplného zovretia do dlane chýba cez 3 do 4 cm, vpravo	8	-	8
826	Porucha uchopovacej funkcie ukazováka do úplného zovretia do dlane chýba cez 3 až 4 cm, vľavo	6	-	6
827	Porucha uchopovacej funkcie ukazováka do úplného zovretia do dlane chýba viac ako 4 cm, vpravo	10	-	10
828	Porucha uchopovacej funkcie ukazováka do úplného zovretia do dlane chýba viac ako 4 cm, vľavo	8	-	8
829	Nemožnosť úplného vystretia jedného alebo oboch medzičlánkových kĺbov ukazováka pri neporušenej uchopovacej funkcii - vpravo	2,5	-	2,5
830	Nemožnosť úplného vystretia jedného alebo oboch medzičlánkových kĺbov ukazováka pri neporušenej uchopovacej funkcii - vľavo	2	-	2
831	Nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu ukazováka s poruchou abdukcie, vpravo	2,5	-	2,5
832	Nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu ukazováka s poruchou abdukcie, vľavo	2	-	2
PROSTREDNÍK, PRSTENNÍK A MALÍČEK				
833	Strata celého prsta s príslušnou záprstnou kosťou vpravo	7	-	7
834	Strata celého prsta s príslušnou záprstnou kosťou vľavo	5	-	5
985	Strata dvoch článkov prsta so zachovanou funkciou základného kĺbu	4	-	4
835	Strata všetkých troch článkov prsta alebo dvoch článkov s meravosťou základného kĺbu, vpravo	5	-	5
836	Strata všetkých troch článkov prsta alebo oboch článkov s meravosťou základného kĺbu, vľavo	4	-	4
984	Strata časti koncového článku jedného z týchto prstov	1,5	-	1,5
837	Strata koncového článku jedného z prstov - prostredník, prstenník, alebo malíček / vpravo	3	-	3
838	Strata koncového článku z prstov - prostredník, prstenník alebo malíček / vľavo	2,5	-	2,5
839	Úplná meravosť všetkých 3 kĺbov jedného z prstov - prostr., prsten., malíček v krajnom vystretí, ohnutí - v postavení brániacom funkcii susedného prsta, vpravo	5	-	5
840	Úplná meravosť všetkých 3 kĺbov jedného z prstov - pros., prsten., malíček v krajnom vystretí, ohnutí v postavení brániacom funkcii susedného prsta, vľavo	4	-	4
841	Porucha uchopovacej funkcie prsta do úplného zovretia do dlane chýbajú 1 do 2 cm, vpravo	2	-	2
842	Porucha uchopovacej funkcie prsta do úplného zovretia do dlane chýbajú 1 až 2 cm, vľavo	1,5	-	1,5
843	Porucha uchopovacej funkcie prsta do úplného zovretia do dlane chýbajú cez 2 do 3 cm, vpravo	3	-	3
844	Porucha uchopovacej funkcie prsta do úplného zovretia do dlane chýbajú cez 2 do 3 cm, vľavo	2	-	2
845	Porucha uchopovacej funkcie prsta do úplného zovretia do dlane chýbajú cez 3 do 4 cm, vpravo	5	-	5
846	Porucha uchopovacej funkcie prsta do úplného zovretia do dlane chýbajú cez 3 do 4 cm, vľavo	4	-	4
847	Porucha uchopovacej funkcie prsta do úplného zovretia do dlane chýba viac ako 4 cm, vpravo	8	-	8
848	Porucha uchopovacej funkcie prsta do úplného zovretia do dlane chýba viac ako 4 cm, vľavo	6	-	6
849	Nemožnosť úplného vystretia jedného z medzičlánkových kĺbov pri neporušenej uchopovacej funkcii prsta, vpravo	1	-	1

Položka	Názov	Percentuálne plnenie		
		od (v %)	-	do (v %)
850	Nemožnosť úplného vystretia jedného z medzičlánkových kĺbov pri neporušenej uchopovacej funkcii prsta, vľavo	0,5	-	0,5
851	Nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu prsta s poruchou abdukcie, vpravo	1,5	-	1,5
852	Nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu prsta s poruchou abdukcie, vľavo	1	-	1
TRAUMATICKÉ PORUCHY NERVOV HORNEJ KONČATINY				
853	Traumatická porucha axilárneho nervu, vpravo	0	-	30
854	Traumatická porucha axilárneho nervu, vľavo	0	-	25
855	Traumatická porucha kmeňa vretenného nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov, vpravo	0	-	45
856	Traumatická porucha kmeňa vretenného nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov, vľavo	0	-	35
857	Traumatická porucha vretenného nervu so zachovaním funkcie trojhlavého svalu, vpravo	0	-	35
858	Traumatická porucha vretenného nervu so zachovaním funkcie trojhlavého svalu, vľavo	0	-	30
859	Obrna distálnej časti vretenného nervu s poruchou funkcie palcových svalov, vpravo	0	-	15
860	Obrna distálnej časti vretenného nervu s poruchou funkcie palcových svalov, vľavo	0	-	13
861	Traumatická porucha svalokožného nervu, vpravo	0	-	30
862	Traumatická porucha svalokožného nervu, vľavo	0	-	20
863	Traumatická porucha kmeňa lakťového nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov, vpravo	0	-	40
864	Traumatická porucha kmeňa lakťového nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov, vľavo	0	-	30
865	Traumatická porucha distálnej časti lakťového nervu so zachovaním funkcie ulnárneho ohýbača zápästia a časti hlbokého ohýbača prstov,	0	-	30
866	Traumatická porucha distálnej časti lakťového nervu so zachovaním funkcie ulnárneho ohýbača zápästia a časti hlbokého ohýbača prstov, vľavo	0	-	25
867	Traumatická porucha kmeňa stredového nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov, vpravo	0	-	30
868	Traumatická porucha kmeňa stredového nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov, vľavo	0	-	25
869	Traumatická porucha distálnej časti stredového nervu s postihnutím hlavne tenarového svalstva, vpravo	0	-	15
870	Traumatická porucha distálnej časti stredového nervu s postihnutím hlavne tenarového svalstva, vľavo	0	-	13
871	Traumatická porucha všetkých troch nervov, prípadne aj celej ramennej splete, vpravo	0	-	60
872	Traumatická porucha všetkých troch nervov, prípadne aj celej ramennej splete, vľavo	0	-	50
ÚRAZY DOLNÝCH KONČATÍN				
986	Endoprotéza bedrového kĺbu	15	-	15
STEHNO				
873	Strata jednej dolnej končatiny v bedrovom kĺbe alebo v oblasti medzi bedrovým a kolenným kĺbom	70	-	70
874	Pakľb stehnovej kosti v krčku alebo nekroza hlavice	40	-	40
875	Pakľb stehnovej kosti - endoprotéza, okrem hodnotenia obmedzenia pohyblivosti kĺbu	15	-	15
876	Chronický zápal kostnej drene stehnovej kosti len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných na liečenie následkov úrazu	25	-	25
877	Skrátenie jednej dolnej končatiny o 1 až 2 cm	1,5	-	1,5
878	Skrátenie jednej dolnej končatiny cez 2 do 4 cm	2	-	4
879	Skrátenie jednej dolnej končatiny cez 4 do 6 cm	5	-	11
880	Skrátenie jednej dolnej končatiny nad 6 cm	12	-	16
881	Pouřazové deformity stehnovej kosti zlomeniny zhojené s osovou alebo rotačnou ũchylkou, za každých 5° ũchylky = 5 %	5	-	5
Poznámka: Odchylky cez 45° sa hodnotia ako strata DK. Pri hodnotení osovej odchylky nie je možné súčasne započítať relatívne skrátenie DK. Odchylky sa hodnotia až keď presahujú 5°(musia byť preukázané RTG).				
882	Ŭplná meravosť bedrového kĺbu v nepriaznivom postavení - ũplné prítiahnutie alebo odtiahnutie, vystretie alebo ohnutie a postavenia týmto blízke.	35	-	35
883	Ŭplná meravosť bedrového kĺbu v priaznivom postavení - ľahké odtiahnutie a základné postavenie alebo	25	-	25
884	Obmedzenie pohyblivosti bedrového kĺbu - ľahkého stupňa	0	-	10
885	Obmedzenie pohyblivosti bedrového kĺbu - stredného stupňa	11	-	20
886	Obmedzenie pohyblivosti bedrového kĺbu - ũažkého stupňa	21	-	30
KOLENO				
887	Poškodenie kolena - Ŭplná meravosť kolena v nepriaznivom postavení - ũplné vystretie alebo ohnutie nad ũhol 20°	25	-	25
888	Poškodenie kolena - Ŭplná meravosť kolena v nepriaznivom postavení - ohnutie nad 30°	35	-	35
889	Poškodenie kolena - Ŭplná meravosť kolena v priaznivom postavení	0	-	30
890	Poškodenie kolena - Endoprotéza v oblasti kolenného kĺb okrem hodnotenia obmedzenia pohyblivosti kĺbu	15	-	15
891	Obmedzenie pohyblivosti kolenného kĺbu - ľahký stupeň	0	-	10
892	Obmedzenie pohyblivosti kolenného kĺbu - stredný stupeň	11	-	15
893	Obmedzenie pohyblivosti kolenného kĺbu - ũažký stupeň	16	-	20
894	Kývavosť kolenného kĺbu pri nedostatočnosti jedného postranného väzu	5	-	5
895	Kývavosť kolenného kĺbu pri nedostatočnosti predného skříženého väzu	0	-	15
896	Kývavosť kolenného kĺbu pri nedostatočnosti predného i zadného skříženého väzu	0	-	25
Poznámka: TN po poranení mäkkého kolena s príznakmi poškodenia menisku				
897	Trvalé následky po poranení mäkkého kolena s príznakmi poškodenia menisku ľahkého a stredného stupňa, bez preukázaných blokád	0	-	10
898	Trvalé následky po poranení mäkkého kolena s príznakmi poškodenia menisku ũažkého stupňa s preukázanými opakovanými blokádami	11	-	15
899	Trvalé následky po operačnom vyňatí jedného menisku pri ũplnom rozsahu pohybov a dobrej stabilite kĺbu	0	-	5
900	Trvalé následky po operačnom vyňatí oboch meniskov - podľa rozsahu vyňatých častí menisku	0	-	10
987	Trvalé následky po vybratí jabĺčka	10	-	10
988	Trvalé následky po operačnom vybratí častí jabĺčka	5	-	5

Položka	Názov	Percentuálne plnenie		
		od (v %)	-	do (v %)
PREDKOLENIE				
901	Strata dolnej končatiny v predkolení so zachovaným kolenom	50	-	50
902	Strata dolnej končatiny v predkolení s meravým kolenným kĺbom	50	-	50
903	Pakľb píšťaly alebo oboch kostí predkolenia	30	-	30
904	Chronický zápal kostnej drene kostí predkolenia len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných na liečenie následkov úrazu	20	-	20
905	Pourazové deformity predkolenia vzniknuté zahojením zlom. v osovej alebo rotačnej úchyľke - úchyľky musia byť preukáz. RTG, za každých 5° = 5%	5	-	5
Poznámka: Odchýľky cez 45° sa hodnotia ako strata predkolenia. Pri hodnotení osovej odchýľky nie je možné súčasne počítať relatívne skrátenie končatiny.				
906	Strata nohy v členkovom kĺbe alebo pod ním	45	-	45
907	Strata chodidla v Chopartovom kĺbe s artrodézou členka	25	-	25
908	Strata chodidla v Chopartovom kĺbe s kýptom v plantárnej fl exii	35	-	35
909	Strata chodidla v Lisfrancovom kĺbe alebo pod ním	20	-	20
910	Úplná meravosť členkového kĺbu v nepriaznivom postavení, dorzálna flexia alebo väčšie stupne plantárnej fl exii	25	-	25
911	Úplná meravosť členkového kĺbu v pravouhľom postavení	20	-	20
912	Úplná meravosť členkového kĺbu v priaznivom postavení -ohnutie do stupaje okolo 5°	18	-	18
913	Obmedzenie pohyblivosti členkového kĺbu - ľahký stupeň	0	-	5
914	Obmedzenie pohyblivosti členkového kĺbu - stredný stupeň	6	-	10
915	Obmedzenie pohyblivosti členkového kĺbu - ťažký stupeň	11	-	15
916	Úplná strata pronácie a supinácie nohy	10	-	10
917	Obmedzenie pronácie a supinácie nohy	0	-	6
918	Kývavosť členkového kĺbu	0	-	0
919	Kývavosť členkového kĺbu na podklade nedostatočnosti predného väzu	0	-	12
920	Kývavosť členkového kĺbu na podklade nedostatočnosti zadného väzu	0	-	20
921	Plochá, vbočená alebo vybočená noha následkom úrazu a iné pourazové deformity v oblasti členka a nohy	0	-	15
922	Chronický zápal kost. drene v obl. priehlavku a predpriehlavku a pätovej kosti len po otvor. zraneniach a po oper. zákrokoch nevyhnut. pri liečení následkov úrazu	15	-	15
989	Úplné ochrnutie nervus peroneus	30	-	30
POŠKODENIE V OBLASTI NOHY				
923	Strata všetkých prstov nohy	13	-	13
924	Strata oboch článkov palca nohy	5	-	5
925	Strata oboch článkov palca nohy so záprstnou kosťou alebo jej časťou	6	-	6
926	Strata koncového článku palca nohy	2	-	2
927	Strata iného prsta nohy vč. malíčka, za každý prst 2%	2	-	2
928	Strata malíčka nohy so záprstnou kosťou alebo jej časťou	4	-	4
929	Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca nohy	2	-	2
930	Úplná meravosť základného kĺbu palca nohy	5	-	5
931	Úplná meravosť oboch kĺbov palca nohy	5	-	5
932	Obmedzenie pohyblivosti medzičlánkového kĺbu palca nohy	0	-	2
933	Obmedzenie pohyblivosti základného kĺbu palca nohy	0	-	3
934	Porucha funkcie ktoréhokoľvek iného prsta nohy než palca, za každý prst 1%	1	-	1
935	Pourazové obehové a trofické poruchy na jednej dolnej končatine	0	-	15
936	Pourazové obehové a trofické poruchy na oboch dolných končatinách	16	-	30
937	Pourazové atrofie svalstva dolných končatin pri neobmedzenom rozsahu pohybov v kĺbe na stehne	0!	-	5
938	Pourazové atrofie svalstva dolných končatin pri neobmedzenom rozsahu pohybov v kĺbe na predkolení	0	-	3
TRAUMATICKÉ PORUCHY NERVOV DOLNEJ KONČATINY				
939	Traumatická porucha sedacieho nervu	0	-	40
940	Traumatická porucha stehenného nervu	0	-	30
941	Traumatická porucha zapchávajúceho nervu obturatorii	0	-	20
942	Traumatická porucha kmeňa píšťalového nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov	0	-	30
943	Traumatická porucha distálnej časti píšťalového nervu s postihnutím funkcie prstov	5	-	5
944	Traumatická porucha kmeňa ihlicového nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov	0	-	25
945	Traumatická porucha hlbkej vetvy ihlicového nervu	0	-	20
946	Traumatická porucha povrchovej vetvy ihlicového nervu	0	-	15
947	Stav po vyňatí jabĺčka vč. vychudnutia a obmedzenia funkcie štvorhlavého stehenného svalu	10	-	10
RÓZNE				
949	Rozsiahle plošné jazvy - bez prihľadnutia na poruchu funkcie kĺbu nad 15 % telesného povrchu. Rozsiahle plošné jazvy vzbudzujúce súcit a odpor - bez prihľadnutia na poruchu funkcie kĺbu nad 45 cm ² telesného povrchu - od 45 cm ² do 1 % povrchu tela.....2 % - od 1 % do 15 % povrchu tela.....10 % - od 15 % do 40 % povrchu tela.....30 % - nad 40 % povrchu tela.....40 %	0	-	40

Ostatné druhy telesných poškodení, ktoré sa nehradia*

- Jazyk a deformácie, ktoré nezanechajú funkčné poškodenie do 45 cm² telesného povrchu
- Pri hodnotení trvalých následkov podľa bodu 0601,0602 nie je možné súčasne hodnotiť podľa bodu 0598
- Pri trvalých následkoch Zuženie hrtna alebo priedušnice 0632 nie je možné súčasne hodnotiť Pourazove poruchy hlasu až stav po tracheotomii 0633,0634,0635,0636,0637
- Pri hodnotení trvalých následkov podľa položiek od Pourazove poruchy hlasu až Strata reči následkom poškodenia rečových ustrojov 0633,0634,0635,0636 nie je možné súčasne oceňovať podľa položiek Zuženie hrtna alebo priedušnice 0632 alebo Stav po tracheotomii 0637
- Pri hodnotení trvalých následkov podľa položky Stav po tracheotomii 0637 nie je možné súčasne oceňovať podľa položky Zuženie hrtna alebo priedušnice 0632 alebo podľa položiek Pourazove poruchy hlasu až Staženie reči následkom poškodenia rečových ustrojov 0633,0634,0635,0636
- Nie je možné súčasne hodnotiť trvale následky podľa položiek Pourazove následky poranenia obličiek a močových ciest vrátane druhotnej infekcie ľahkeho stupňa až ťažkeho stupňa 0660,0661,0662
- Ak sú hodnotené trvale následky podľa položiek Strata mužského pohlavného údu alebo závažné deformity do 45 rokov až Strata mužského pohlavného údu alebo závažné deformity nad 60 rokov 0670,0671,0672, nie je možné súčasne hodnotiť Stratu potencie podľa položiek strata oboch semenníkov alebo Strata potencie od 45 do 60 rokov až Strata oboch semenníkov alebo Strata potencie nad 60 rokov 0667,0668,0669
- Nie je možné súčasne hodnotiť trvale následky podľa položiek Pourazove poškodenie chrbtovej kosti, miechy, miechových plien a koreňov s trvalými objektívnymi príznakmi porušenej funkcie ľahkeho až ťažkeho stupňa 0677,0678,0679
- Nie je možné súčasne hodnotiť trvale následky urazu podľa položiek Pourazove obmedzenie hybnosti chrbtovej kosti ľahkeho až ťažkeho stupňa 0674,0675,0676
- Plnenie trvalých následkov podľa položiek Habitualne vyklbenie rameno vpravo, vľavo 0702,0703 vylučuje právo na plnenie za dobu nevyhnutného liečenia ďalších v ramennej kosti liečene konzervatívne a operačne 0222,0223
- Pri strate koncového článku ukazovaka nie je možné súčasne hodnotiť Poruchu uchopovej funkcie podľa položiek Porucha uchopovej funkcie ukazovaka do úplneho zovretia do dlane chybajú 1 až 2 cm až do 4 cm 0821-0828
- Pri strate 2 článkov ukazovaka nie je možné súčasne hodnotiť Poruchu uchopovej funkcie podľa položiek Porucha uchopovej funkcie ukazovaka do úplneho zovretia do dlane chybajú 1 až 2 cm až do 4 cm 0821-0828
- Pourazove pigmentačné zmeny
- Pourazove bolesti bez funkčného poškodenia
- Pri úplnej strate zraku nemožno hodnotenie celkových TN číniť na jednom oku viac ako 25%, na druhom oku viac ako 75% a na oboch očiach viac ako 100%.
- Trvale poškodenia uvedené v bodoch 0585,0593,0596,0601 a 0602 sa však hodnotia nad touto hranicou Ak dojde k miestnemu hnisaniu po vniknutí choroboplodných zárodkov do otvorenej rany spôsobenej urazom alebo k nákaze tetanom pri uraze, poisťiteľ plní za celkovú dobu liečenia vrátane hnisania rany alebo vrátane nakazy tetanom

Pomocné tabuľky pre hodnotenie trvalého poškodenia zraku

Tabuľka č.1: Plnenie pri trvalom telesnom poškodení pri znížení zrakovéj ostrosti s optimálnou korekciou okuliarmi.

	6/6	6/9	6/12	6/15	6/18	6/24	6/30	6/36	6/60	3/60	1/60	0
6/6	0	2	4	6	9	12	15	18	21	23	24	25
6/9	2	4	6	8	11	14	18	21	23	25	27	30
6/12	4	6	9	11	14	18	21	24	27	30	32	35
6/15	6	8	11	15	18	21	24	27	31	35	38	40
6/18	9	11	14	18	21	25	28	32	38	43	47	50
6/24	12	14	18	21	25	30	35	41	47	52	57	60
6/30	15	18	21	24	28	35	42	49	56	62	68	70
6/36	18	21	24	27	32	41	49	58	66	72	77	80
6/60	21	23	27	31	38	47	56	66	75	83	87	90
3/60	23	25	30	35	43	52	62	72	83	90	95	95
1/60	24	27	32	38	47	57	68	77	87	95	100	100
0	25	30	35	40	50	60	70	80	90	95	100	100

Ak bola pred úrazom zraková ostrosť znížená natoľko, že zodpovedá invalidite väčšej ako 65% a ak nastala úrazom slepota lepšieho oka, alebo ak bolo pred úrazom jedno oko slepé a druhé malo zrakovú ostrosť horšiu ako zodpovedajúcu 65% invalidity a ak nastalo oslepnutie na tomto oku, odškodňuje sa vo výške 35%.

Tabuľka č. 2: Plnenie pri trvalom telesnom poškodení pri koncentrickom zúžení zorného poľa.

	Jedného oka	Oboch očí rovnako	Jedného oka pri slepote druhého
Percentá plnenia telesných poškodení			
Stupeň zúženia	do 60°	0	10
	do 50°	5	25
	do 40°	10	35
	do 30°	15	50 - 45
	do 20°	20	56 - 55
	do 10°	23	100
	do 5°	25	100

Ak bolo pred úrazom jedno oko slepé a na druhé bolo koncentrické zúženie na 25o alebo viac a na tom oku nastala úplná alebo praktická slepota alebo zúženie zorného poľa do 5o, odškodňuje sa vo výške 25%.

Tabuľka č. 3: Plnenie pri trvalom telesnom poškodení pri nekoncentrickom zúžení zorného poľa.

	Percentá	
Hemianopsia	homonymná ľavostranná	45
	homonymná pravostranná	35
	binazálna	10
	bitemporálna	60
	horná obojstranná	10 - 15
	dolná obojstranná	30 - 50
	nazálna jednostranná	6
	jednostranná temporálna	15 - 20
	jednostranná horná	5 - 10
	jednostranná dolná	10 - 20
	kvadrantová nazálna horná	5
	kvadrantová nazálna dolná	6
	kvadrantová temporálna horná	6
kvadrantová temporálna dolná	12	

Centrálne skotóm jednostranný aj obojstranný sa hodnotí podľa hodnoty zrakovéj ostrosti.